

## コンプレッサー・エアーツール

エンジンコンプレッサー

大型エンジンコンプレッサー

エンジンコンプレッサー（アフタークーラー仕様）

エンジンコンプレッサー（ドライエア仕様）

チッパー

コールピックハンマー

エアブレーカー

削岩機

エアホース

エアタンク

## エンジンコンプレッサー



PDS55S-5C1



DIS-70SB



PDS125S



PDS175S

機械名		エンジンコンプレッサー					
クラス		15HP	20HP	20HP	25HP	27HP	
型式		PDS55S-5C1	PDS70S	DIS-70SB	DIS-90SB	DAS-100LB	
メーカー		北越工業	北越工業	デンヨー	デンヨー	デンヨー	
吐出圧力	MPa	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	
	kgf/cm <sup>2</sup>	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	
吐出し空気量	m <sup>3</sup> /min	1.55	2.0	2.0	2.5	2.8	
空気槽容量	m <sup>3</sup>	0.017	0.020	0.0199	0.0295	0.0270	
サービスエアバルブ(サイズ×数量)		20A×1	20A×2	20A×2	20A×2	20A×2	
定格出力		kW	10.50	15.40	16.2	19.1	20.2
外径寸法	全長	mm	1,300	1,480	1,515	1,545	1,580
	全幅	mm	720	750	755	765	760
	全高	mm	820	865	845	895	920
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	18	28	26	32	32	
乾燥質量	kg	320	435	450	490	520	
運転整備質量	kg	350	490	490	540	575	

機械名		エンジンコンプレッサー		
クラス		35HP	50HP	
型式		PDS125S	PDS175S	
メーカー		北越工業	北越工業	
吐出圧力	Mpa	0.69	0.69	
	kgf/cm <sup>2</sup>	7	7	
吐出し空気量	m <sup>3</sup> /min	3.5	5.0	
空気槽容量	m <sup>3</sup>	0.035	0.048	
サービスエアバルブ(サイズ×数量)		20A×3	20A×3	
定格出力		kW	26.1	37.9
外径寸法	全長	mm	1,700	1,970
	全幅	mm	890	840
	全高	mm	1,070	1,120
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量	L	56	90	
乾燥質量	kg	655	805	
運転整備質量	kg	710	900	

## 大型エンジンコンプレッサー



PDS390SC-5C1



PDS655S-4B2



PDSG750SD-4C5

機械名		大型エンジンコンプレッサー				
クラス		100HP	160HP	190HP	200HP	210HP
型式		PDS390SC-5C1	PDSF530S	PDS655S-4B2	DAS-685LS	PDSG750SD-4C5
メーカー		北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー	北越工業
吐出圧力	Mpa	0.69	1.03	0.69	0.70	1.40
	kgf/cm2	7	10.7	7	7	14.2
吐出し空気量	m3/min	11	15	18.5	19.4	21.2
空気槽容量	m3	0.098	0.189	0.189	0.192	0.213
サービスエアバルブ(サイズ×数量)		20A×4 / 50A×1	20A×2 / 50A×1	20A×2 / 50A×1	20A×3 / 50A×1	20A×2 / 50A×1
定格出力	kW	84.4	118	118	209	197
外径寸法	全長	mm	2,810	3,650	3,690	3,830
	全幅	mm	1,300	1,685	1,680	1,640
	全高	mm	1,400	2,070	2,120	1,980
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	180	270	294	280	400
乾燥質量	kg	1,660	2,890	2,850	3,130	3,580
運転整備質量	kg	1,870	3,230	3,190	3,480	4,040

## エンジンコンプレッサー (アフタークーラー仕様)



DIS-70AC



DAS-180LB-C

機械名		エンジンコンプレッサー (アフタークーラー付)				
クラス		20HP	23HP	25HP	35HP	50HP
型式		DIS-70AC	DIS-80LBE-C	PDS100LC-5C5	DIS-130AC	DAS-180LB-C
メーカー		デンヨー	デンヨー	北越工業	デンヨー	デンヨー
吐出圧力	MPa	0.69	0.70	0.70	0.69	0.70
	kgf/cm2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1
吐出空気量	m3/min	2.0	2.2	2.8	3.7	5.1
空気槽容量	m3	0.020	0.017	-	-	0.039
サービスエアバルブ(サイズ×数量)		20A×2	20A×2	20A×2	20A×3	20A×2 / 40A×1
定格出力	kW	16.2	16.8	19.2	-	36.0
外形寸法	全長	mm	1,600	1,530	1,505	1,670
	全幅	mm	755	710	800	1,030
	全高	mm	865	845	905	890
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	28	26	33	70	90
乾燥質量	kg	450	358	525	-	765
運転整備質量	kg	490	393	565	740	870

掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

## エンジンコンプレッサー（ドライエア仕様）

機械名		エンジンコンプレッサー (ドライエア仕様)	
クラス		100HP	
型式		PDS400LD-5C5	
メーカー		AIRMAN	
吐出圧力	MPa	0.70	
	kgf/cm2	7.1	
吐出空気量		m3/min	11.3
空気槽容量		m3	0.077
サービスエアバルブ(サイズ×数量)		50A×1 / 20A×3	
定格出力		kW	79.3
外形寸法	全長	mm	2,600
	全幅	mm	1,300
	全高	mm	1,300
燃料			
燃料タンク容量		L	177
乾燥質量		kg	1,660
運転整備質量		kg	1,860



## チップパー



AA-3B

機械名		チップパー	
型式		AA-3B	AA-1.3B
メーカー		東空販売	東空販売
ピストン径	mm	28	24
ストローク	mm	79	58
打撃数	bpm	2,800	2,400
シャンクサイズ	mm	Φ17.45/14.75H x60L	Φ17.45/14.75Hx 60L
ホース内径	mm	12.7	12.7
空気消費量	m3/min	0.5	0.45
全長	mm	330	320
質量	kg	5.9	5.2

## コールピックハンマー



機械名		コールピックハンマー	
型式		TCA-7	
メーカー		東空販売	
ピストン径	mm	35	
ストローク	mm	120	
打撃数	bpm	1,250	
シャンクサイズ	mm	Φ26×80L	
ホース内径	mm	3/4(19)	
空気消費量	m3/min	1	
全長	mm	465	
質量	kg	7.2	

## エアブレーカー



TCB-130B



TCB-300

機械名		エアブレーカー		
型式		TCB-130B	TCB-200	TCB-300
メーカー		東空販売	東空販売	東空販売
ピストン径	mm	35	40	45
ストローク	mm	130	166	180
打撃数	bpm	1,400	1,050	950
シャンクサイズ	mm	Φ26×80L	Φ30×88L	Φ35×88L
ホース内径	in(mm)	3/4(19)	3/4(19)	3/4(19)
空気消費量	m3/min	1.05	1.5	1.6
全長	mm	490	556	610
質量	kg	15	21.2	30

## 削岩機

機械名		削岩機
型式		TJ-15
メーカー		東洋空機
ピストン径	mm	54
ストローク	mm	45
打撃数	bpm	2,450
ホース内径	in(mm)	3/4(19)
空気消費量	m3/min	1.6
全長	mm	468
質量	kg	14



掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

