

## コンクリート打設関連機器

高周波エンジンゼネレーター

高周波インバーター

高周波バイブレーター

マルチバイブレーター

高周波タッチバイブレーター

電直コテ型バイブレーター

軽便バイブレーター

モルタルカクハン機

生コンホッパー

電動モルタルミキサー

## 高周波エンジンゼネレーター



FG-200V



HAG127MF



FG-310H

機械名		高周波エンジンゼネレーター						
型式		FG-200V	HAG120MF	HAG121MF	HAG127MF	HAG134MH	HAG136MF	FG-310H
メーカー		三笠産業	イクセン	イクセン	イクセン	イクセン	イクセン	三笠産業
出力	KVA	1.9	1.9	2	2.7	3.4	3.6	3.14
電圧	V	48	48	48	48	48	48	48
電流	A	22.9	22.9	24	32.5	40.9	43.3	37.8
周波数	Hz	240	240	240	240	240	240	240
出力コンセント		2	2	2	0	3	3	3
エンジン最大出力		kW	2.6	2.6	2.9	4.4	5.1	5.9
外径寸法	全長	mm	475	481	530	530	539	539
	全幅	mm	394	378	400	400	439	439
	全高	mm	448	445	469	469	520	520
機械質量		kg	34	27	32	37	38	46

## 高周波インバーター



FU-160



HC116

機械名		高周波インバーター				
型式		FU-120	HC113	HC115	FU-160	HC116
メーカー		三笠産業	イクセン	イクセン	三笠産業	イクセン
入力	定格容量	KVA	1.5	1.5	1.6	2.0
	電圧	V	100	100	100	100
	電流	A	15	15	16	20
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
出力	定格容量	KVA	1.2	1.3	1.5	1.6
	電圧	V	48	48	48	48
	電流	A	14.4	15	18	19.2
	周波数	Hz	240	240	240	240
外径寸法	全長	mm	215	305	305	320
	全幅	mm	210	224	222	230
	全高	mm	285	228	218	235
機械質量		kg	5.9	6.9	7	7.1

## 高周波バイブレーター

機械名		高周波バイブレーター			
クラス		30Φ	40Φ	50Φ	60Φ
型式		FX-30E	HBM-40ZX-R	FX-50B	HBM-60Z
メーカー		三笠産業	イクセン	三笠産業	イクセン
電圧	V	48	48	48	48
電流	A	4	5.5	9.5	13
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240
振動部(径×長さ)	mm	32×396	43×369	52×413	61×420
外部ホース長さ	m	4/6	4/6	4	4
機械質量	kg	9.1/10.3	10.4/11.8	8.4	11.3



掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンター

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品


総合補償制度

免許・資格

拠点案内

## マルチバイブレーター

機械名		マルチバイブレーター	
クラス		30Φ	40Φ
型式		HBM30ZXLH	HBM40ZXLH
メーカー		イクセン	イクセン
電圧	V	48	48
電流	A	3.5	5.5
周波数	Hz	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240
振動部(径×長さ)	mm	31×376	43×352
外部ホース長さ	m	4	4
機械質量	kg	12.1	13.6



## 高周波タッチバイブレーター

## 電直コテ型バイブレーター




MGZ-F100A

EKCA

機械名		高周波タッチバイブレーター	
クラス		アイロン	
型式		HKM55PSK	
メーカー		エクセン	
電圧	V	48	
電流	A	2	
周波数	Hz	100~240	
振動数	Hz	50~120	
遠心力	KN	0.25~1.41	
機械質量	kg	7	

機械名		電直コテ型バイブレーター	
型式		MGZ-F100A	EKCA
メーカー		三笠産業	エクセン
出力	W	280	280
電圧	V	100	100
電流	A	4.5	5
振動数	Hz	166~200	160~200
全長	mm	395	404
振動面(幅×長)	mm	78×100	76×113
機械質量	kg	5	4.7

## 軽便バイブレーター



機械名		軽便バイブレーター		
型式		MGX-28	UM-F28	MSX-28
メーカー		三笠産業	三笠産業	三笠産業
フレキ長さ	mm	600	600	1,500
電圧	V	100	100	100
電流	A	4.5	4.5	5
振動数	Hz	200~258	200~258	200~258
全長	mm	1,038	1,030	1,935
振動部(径)	mm	28	28	28
フレキアッセン長さ	mm	780	770	1,680
機械質量	kg	4.6	4.7	6.4

## モルタルカクハン機

機械名		モルタルカクハン機	
型式		UT2204	
メーカー		マキタ	
羽径	mm	220	
回転数	回/分	550	
電源	V	100	
電流	A	9	
消費電力	W	850	
機械質量	kg	3.7	



## 生コンホッパー

機械名		生コンホッパー	
クラス		0.3	0.5
型式		SKB-3A	SKB-5A
メーカー		釜原鉄工所	釜原鉄工所
ホッパー容量	m3	0.3	0.5
ホッパー高さ(投入口)	mm	920	1,120
ホッパー幅	mm	870	1,005
排出口寸法	mm	420×360	430×380
機械質量	kg	120	170



## 電動モルタルミキサー

機械名		電動モルタルミキサー	
型式		TMU-3.5	PM-38G
メーカー		トンボ工業	キクチ
標準練り上がり量		3.5切(約97L)	3.5切(約100L)
動力源		モーター(100V、750W)	単相(100V、750W) 三相(200V、750W)
羽回転数	rpm	50Hz:33/60Hz:40	50Hz:33/60Hz:40
ドラム寸法(径×高)	mm	Φ800×310	Φ730×350
外径寸法	全長	mm	1,150
	全幅	mm	880
	全高	mm	930
機械質量	kg	95	91



掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内