

ハイプレッシャー  
管用ハイプレッシャー  
温水洗浄機  
ポリタンク  
搭乗式スイーパー  
手押しスイーパー  
集塵機・掃除機  
送風機  
ブロワ  
ヘッジトリマー  
ルートカッター  
草刈機  
エンジンチェーンソー  
緊急油処理ボックス

## ハイプレッシャー

機械名		ハイプレッシャー	
型式		SER-2308-5	SER-3007-5
メーカー		スーパー工業	スーパー工業
吐出圧力	MPa	8	7
	kgf/cm <sup>2</sup>	82	71
吐出量		L/min	23
エンジン定格出力		kW(PS)	3.4(4.6)
外径寸法	全長	mm	510
	全幅	mm	530
	全高	mm	555
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量		L	3.1
乾燥質量		kg	40.2



SER-2308-5

## 管用ハイプレッシャー



SER-6005N

機械名		管用ハイプレッシャー	
型式		SER-6005N	
メーカー		スーパー工業	
吐出圧力	MPa	4.9	
	kgf/cm <sup>2</sup>	50.0	
吐出量		L/min	60.0
エンジン定格出力		kW(PS)	5.7 (8.0)
外径寸法	全長	mm	1,090
	全幅	mm	770
	全高	mm	1,210
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量		L	6
乾燥質量		kg	195

## 温水洗浄機



SHJ-1408S

機械名		温水洗浄機	
型式		HPJ-22HC5	SHJ-1408S
メーカー		ツルミ	スーパー工業
吐出圧力	MPa	7.8	7.8
	kgf/cm <sup>2</sup>	80.0	80.0
吐出量		L/min	15.0
電圧		V	三相200
モーター出力		kW	2.2
ボイラー仕様	温水温度	℃	30~80
	ボイラー		貯湯式
	使用燃料		白灯油
	燃料タンク	L	35.0
	燃料消費量	L/h	4.5~5
吸水方式			水道直結式
外径寸法	全長	mm	885
	全幅	mm	885
	全高	mm	1,250
質量		kg	150

## ポリタンク

機械名		ポリタンク				
型式		SLT-200	SLT-300	SLT-500	SLT-1000	SLT-2000
メーカー		スィコー	スィコー	スィコー	スィコー	スィコー
容量	L	200	300	500	1,000	2,000
全長	mm	800	900	1,070	1,200	1,550
全幅	mm	630	750	880	1,200	1,550
全高	mm	630	705	800	1,020	1,200
肉厚	mm	4	4	5	7	7.6
質量	kg	10.8	14.8	20.4	44.4	81.4
マンホール内径	mm	280	280	380	380	380



## 搭乗式スイーパー

機械名			搭乗式スイーパー
型式			100DK
メーカー			マーテック
清掃幅	メインブラシのみ	mm	1,000
	サイドブラシ使用	mm	1,350
	サイドブラシ2個	mm	1,700
コンテナ容量		L	400
最大ダンプ高さ		mm	1,500
フィルター面積		m <sup>2</sup>	7.1
最高速度		km/h	11
清掃面積		m <sup>2</sup> /h	14,850
エンジン形式			ディーゼル
外径寸法	全長	mm	2,315
	全幅	mm	1,415
	全高	mm	1,530
運転質量		kg	1,840



掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

## 手押しスイーパー

機械名			手押しスイーパー
型式			ES-2RA
メーカー			エクセン
清掃幅		mm	460
清掃面積(サイドブラシなし)		m <sup>2</sup> /h	1,600
ダストケース容量		L	20
外径寸法(サイドブラシなし)	全長	mm	890
	全幅	mm	700
	全高	mm	925
機械質量		kg	27



## 集塵機・掃除機

機械名		集塵機		掃除機	
型式		EJD1N	WD32J	490	
メーカー		荏原製作所	J&S	マキタ	
電源	V	100	100	100	
消費電力	W	620	1,000/1,200	1,050	
最大真空度	kPa	3.5	-	22	
最大風量	m <sup>3</sup> /min	11	-	-	
集じん容量	L	-	32	32	
コード長さ	m	5	-	5	
機械寸法	全長	mm	620	390	552
	全幅	mm	620	390	398
	全高	mm	935	592	685
機械質量		kg	48.2	9.5	13.1



EJD1N



490

## 送風機



MPF-300A



APM5



FB300



送風機用ダクト

機械名		送風機			
型式		MPF-300A	APM5	FB300	WA2-2
メーカー		三笠産業	荏原製作所	ワキタ	大西電機工業
口径	mm	Φ300	Φ300	Φ320	Φ400
周波数	Hz	50/60	50	50/60	50/60
電圧	V	100	100	100	200
消費電力	W	230/320	550	400/600	—
風量	m <sup>3</sup> /min	47/54	47/57	67/78	110
回転数	回/分	2,850/3,300	2,885/3,380	—	3,000/3,600
外径寸法	全長	mm	230	355	435
	全幅	mm	400	332	300
	全高	mm	390	410	573
機械質量	kg	9.4	14.5	10.7	34

## ブロウ



MUB062



PB781



EB221S



EB3083

機械名		ブロウ		ブロウ(背負い式)	
クラス		ハンディ	ハンディ	背負い式	背負い式
型式		MUB062	EB221S	PB781	EB3083
メーカー		日立工機	やまびこ	共立	新ダイワ
電源	V	100	混合燃料	混合燃料	混合燃料
消費電力	W	1100			
最大風量	m <sup>3</sup> /min	8.6	10	21.4	30.3
風速	m/s	70	63.9	92.3	94.5
機械寸法	全長	mm	1,060	375	362
	全幅	mm	210	490	526
	全高	mm	410	330	475
機械質量	kg	4.5	3.1	10.1	10.6

## ヘッジトリマー



機械名		ヘッジトリマー	
型式		DH2210S-600T	
メーカー		やまびこ	
刈刃タイプ		両刃	
ブレード長	mm	580	
有効刈幅	mm	484	
使用燃料		混合燃料	
燃料タンク	L	0.39	
機械寸法	全長	mm	1,063
	全幅	mm	266
	全高	mm	191
機械質量	kg	4.7	

## ルートカッター



機械名		ルートカッター	
型式		E757RC	
メーカー		やまびこ	
排気量	mL	73.5	
ガイドバー長さ	cm	50	
燃料		混合燃料	
燃料タンク	L	0.77	
機械寸法	全長	mm	425
	全幅	mm	300
	全高	mm	305
乾燥質量	kg	6.8	

## 草刈機

機械名		草刈機	
型式		RA1026-UT	
メーカー		やまびこ	
排気量	mL	25.4	
燃料		混合燃料	
燃料タンク	L	0.7	
機械寸法	全長	mm	1,780
	全幅	mm	550
	全高	mm	420
乾燥質量	kg	4.7	



## エンジンチェーンソー

機械名		エンジンチェーンソー		
型式		E398D-400B	E1040D/480BP	E2048S/480TBP
メーカー		新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ
排気量	mL	39.4	39.4	50.2
ガイドバー長さ	cm	40	48	48
燃料		混合燃料	混合燃料	混合燃料
燃料タンク	L	0.6	0.54	0.49
機械寸法	全長	mm	395	395
	全幅	mm	240	245
	全高	mm	260	265
乾燥質量	kg	4.7	4.8	4.8



E398D-400B



E1040D/480BP

掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度


免許・資格

拠点案内

## 緊急油処理ボックス

一刻も争う万一の油流失事故。  
 必要な油処理材・道具が全てセットになっています。  
 環境被害を最小限にするため備えておけば安心です。

機械名			緊急油処理ボックス
メーカー			リバー産業
材質			ザム鋼板
外板			アクリル焼き塗装仕上げ
寸法	全長	mm	790
	全幅	mm	903
	全高	mm	1686
重量			kg 約140



セット内容				
品名	重量・サイズ	油吸着量	用途	数量
オイルゲーター	20L缶(6kg)	約31L	地面、コンクリート、アスファルト等にこぼれた油	2缶
セルソープ	8kg	約116L	水面に流れた油	1袋
セルマット	38×55×2cm (40枚1組)	約76L	水面に流れた油	1箱
セルフエンス(S1205-1)	5m×12cm(3kg)	約87L	水面に流れた油	2本
セルフエンス(S1801-3)	1m×18cm(1kg)	約44L	水面に流れた油	3本

消火器(10型粉末)・・・1本 ゴム手袋(耐油用)・・・2組 防塵メガネ・・・2組 防塵マスク・・・2組  
 回収用スコップ(アルミ製)/ホーキ/ネット・・・各1本 回収用袋(45L)、ゴミ袋口止め・・・10組 フレコンバック(1m3)・・・1枚

\* セット品を使用した場合は販売となります