

ポンプ

水中ポンプ

水中ポンプ（自動型）

サンドポンプ

ベビースーパー

スweepポンプ

エンジンポンプ

フレキシブルポンプ

簡易式ウエルポンプ

その他販売品

水中ポンプ



機械名		水中ポンプ							
クラス		1インチ		2インチ			2インチ		
型式		P152	LB-480	KTV2-8	LB-800	KTV2-15	KTZ22.2	KTV2-37H	
メーカー		マキタ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
口 径	インチ	1	2	2	2	2	2	2	
	mm	15-25-32	50	50	50	50(80)	50	50	
出 力	kW	0.15	0.48	0.75	0.75	1.5	2.2	3.7	
電 圧	V	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	
全 揚 程	m	9	8	10	11	15	20	30	
吐 出 量	m3/min	0.1	0.12	0.18	0.16	0.2	0.3	0.2	
外径寸法	全高	mm	256	286	369	338	395	529	510
	全幅	mm	157	233	200	230	240	216	285
質 量	kg	3.8	10.4	11.5	13.1	21	34	36	

機械名		水中ポンプ							
クラス		3インチ		4インチ		6インチ		8インチ	
型式		KRS2-C3	KTZ32.2	KRS2-C4	KRS2-B4	KRS-65.5	KRS2-C6	KRS2-89	
メーカー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
口 径	インチ	3	3	4	4	6	6	8	
	mm	80	80	100	100	150	150	200	
出 力	kW	2.2	2.2	3.7	5.5	5.5	7.5	9	
電 圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	
全 揚 程	m	10	10	10	15	10	10	8	
吐 出 量	m3/min	0.5	0.6	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	
外径寸法	全高	mm	619	529	719	709	790	765	933
	全幅	mm	340	235	349	349	425	415	473
質 量	kg	72	34	88	98	118	130	175	

機械名		水中ポンプ			
クラス		8インチ		10インチ	
型式		KRS2-8S	KRS815	KRS1022	
メーカー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	
口 径	インチ	8	8	10	
	mm	200	200	250	
出 力	kW	11	15	22	
電 圧	V	三相200	三相200	三相200	
全 揚 程	m	10	15	10	
吐 出 量	m3/min	4.0	4.0	8.0	
外径寸法	全高	mm	933	1,069	1,419
	全幅	mm	473	481	525
質 量	kg	174	240	390	

水中ポンプ^o（自動型）



LB-480A



HSE2.4S



KTVE2.75



KTVE35.5

機械名		水中ポンプ（自動型）				
クラス		2インチ			4インチ	
型式		LB-480A	HSE2.4S	KTVE2.75	KTVE35.5	
メーカー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
口 径	インチ	2	2	2	4	
	mm	50	50	50	80(100)	
出 力	kW	0.48	0.4	0.75	5.5	
電 圧	V	単相100	単相100	三相200	三相200	
全 揚 程	m	8	8	10	22	
吐 出 量	m3/min	0.12	0.1	0.18	0.6	
外径寸法	全高	mm	286	358	417	620
	全幅	mm	233	207	200	300
質 量	kg	11	11.9	12.7	52	

サンドポンプ^o



HSD型



NKZ型

機械名		サンドポンプ							
クラス		2インチ	2インチ自動式	2インチ	3インチ		4インチ	6インチ	
型式		HSD2.55S	HSDE2.55S	KTV2-50	NKZ3-B3	NKZ3-80H	NKZ3-D4	NKZ3-B6	
メーカー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
口 径	インチ	2	2	2	3	3	4	6	
	mm	50	50	50(80)	80	80	100	150	
出 力	kW	0.55	0.55	2	3.7	5.5	5.5	11	
電 圧	V	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	
全 揚 程	m	9	9	12	15	20	15	15	
吐 出 量	m3/min	0.1	0.1	0.25	0.5	0.55	1	2	
外径寸法	全高	mm	391	421	453	709	753	714	797
	全幅	mm	241	241	250	466	491	482	618
質 量	kg	14	14.6	25	100	132	115	192	

掘削機
アタッチメント

揚重・荷役
物流機械

ショベル
不整地運搬車
ブル

レンタカー

高所作業車
作業台

舗装機械
転圧機械

発電機
溶接機

コンプレッサー
エアーツール

コンクリート打設
関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

切断・切削
穴あけ
加工工具

環境保全
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

ベビースイーパー

機械名		ベビースイーパー	
クラス		1インチ	2インチ
型式		LSC1.4S	LSR2.4S
メーカー		ツルミ	ツルミ
口 径	インチ	1	2
	mm	25	50
出 力	kW	0.48	0.48
電 圧	V	単相100	単相100
最高排出揚程	m	11/12	
全 揚 程	m		8
吐 出 量	m ³ /min		0.12
全 高	mm	316	304
全 幅	mm	227	234
質 量	kg	12	11.1



LSC1.4S

スイープポンプ

機械名		スイープポンプ	
クラス		2インチ	
型式		LSP1.4S	
メーカー		ツルミ	
口 径	インチ	2	
	mm	25	
出 力	kW	0.48	
電 圧	V	単相100	
最大吐出水量	L/min	50/55	
最大吐出揚程	m	6.9/7.8	
全 高	mm	307	
全 幅	mm	300	
質 量	kg	16.5	



エンジンポンプ

機械名		エンジンポンプ	
クラス		2インチ	3インチ
型式		TE5-50R	TE2-80R
メーカー		ツルミ	ツルミ
口 径	インチ	2	3
	mm	50	80
最大全揚程	m	30	30
最大吐出量	m ³ /min	0.5	0.9
外径寸法	全長	mm	527
	全幅	mm	368
	全高	mm	417
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	2.3	3.8
機械質量	kg	24.4	26.8



TE5-50R

フレキシブルポンプ

機械名		フレキシブルポンプ		
クラス		3インチ		
ポンプ部	型式	WP-3LC		
	メーカー	三笠産業		
	吐出口径	インチ	3	
		mm	76	
	全揚程	m	23	
	シャフト径×長さ	mm×m	13×5	
	ホース径	mm	32.5	
ポンプ部質量	kg	22.1		
エンジン部	型式	GE-5LV		
	メーカー	三笠産業		
	外径寸法	全長	mm	456
		全幅	mm	442
		全高	mm	412
	質量	kg	28	



簡易式ウエルポンプ

機械名		簡易式ウエルポンプ	
型式		EVM3-960	
メーカー		ツルミ	
吸込口径×本数	mm×本	25×5 (ホースカップリング付)	
吐出し口径	mm	50 (ホースカップリング付)	
吸込性能	最大真空度	kPa	-93
	最大吐出量 (無負荷清水時)	L/min	110
	最大吸気量 (参考値)	m ³ /h	13
構造方式		SUSタンクに水中ポンプ (1台又は2台) + MJPNozル	
内蔵水中ポンプ		LB-480EVM×2台	
モータ	出力	kW	0.96(0.48×2)
	相・電圧	V	100
	始動方式	コンデンサ運転	
	保護装置 (内蔵)	ミニチュアプロテクタ	
ケーブル	材質	VCT	
	心数×断面積×仕上外径	3×1.25mm ² ×10.1mm	
	長さ×本数	m×本	5×2
質量	kg	40	



その他販売品



- サニーホース
20~50m各種用意

掘削機
アタッチメント

揚重・荷役
物流機械

ショベル
不整地運搬車
ブル

レンタカー

高所作業車
作業台

舗装機械
転圧機械

発電機
溶接機

コンプレッサー
エアーツール

コンクリート打設
関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

切断・切削
穴あけ
加工工具

環境保全
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内